

El servicio de emergencias no es talla única



Los bebés no son mini-adultos

Los bebés requieren atención médica especializada.

¿Sabía usted que el servicio de Emergencias puede no estar preparado para tratar a su hijo/a?

1 de cada 141 bebés muere cada año. Una atención adecuada y rápida, incluso durante enfermedades rutinarias o emergencias puede significar la vida o la muerte para un bebé o un niño.

La R Baby Foundation apoya programas salva-vidas en los hospitales y educa y fortalece a los padres. R Baby lucha para que todos los servicios de Emergencias estén preparados para atender a niños/as y para que exista una definición más clara del Servicio de Emergencias Pediátricas que ofrezca una mejor atención especializada.

Juntos podemos conseguir que su hospital esté preparado para atender a su hijo/a.



Done ahora. Comparta su historia. Pregunte en su hospital. Participe como voluntario. Inscríbase en nuestra campaña. [Salve vidas entrando en rbabyfoundation.org](http://Salvevidas.entrando.en.rbabyfoundation.org)

Sepa cuándo debe llevar a su bebé a Emergencias (ED)

1. Cambios en el llanto:

Aunque puede ser difícil diferenciar si su bebé está llorando por un cólico, si observa que ha cambiado su comportamiento y es imposible de consolar a pesar de múltiples intentos, puede ser que esté enfermo.

2. Cambios en el color:

Cambios en el color de la piel de su bebé pueden ser síntoma de que algo no va bien. Permanezca alerta ante coloración azul, especialmente alrededor de labios o cara, piel amarilla, pálida o moteada (o cualquier diferencia con el color usual de la piel de su bebé), y ante cualquier erupción súbita en la piel.

3. Cambios en el tono muscular:

Los bebés no tienen del todo desarrollado su tono muscular, pero usted conoce bien a su bebé, cómo se agarra y de qué manera se sostiene. Esté alerta a cualquier cambio o si observa a su bebé inusualmente relajado, débil o diferente de lo normal.

4. Cambios en el sueño:

Si su bebé está durmiendo mucho más de lo usual, parece menos alerta, o es difícil de despertar, puede indicar un problema.

5. Cambios en la respiración:

Cambios en la manera de respirar son especialmente preocupantes, incluyendo: respiración lenta o agitada, respiración irregular, respiración nasal, movimiento inusual del abdomen o costillas al respirar, respiración dificultosa o falta de respiración.

Información proporcionada por Audrey Paul, MD, PhD, FACEP, Karen Goodman, MD, y Catherine Verow, MS, CCLS Mt. Sinai Hospital. Esta información está diseñada para fortalecer y ayudarle a tomar decisiones, y fue financiada gracias a una subvención de R Baby Foundation.

Todos los padres deben saber:

Esté preparado ante una futura emergencia preguntando en su Servicio de Emergencias Pediátrico más cercano. Si cree que está en una emergencia, no dude en proteger y defender a su hijo/a, presente sus dudas e inquietudes, pida la atención de un especialista pediátrico y una segunda opinión médica si algo no parece que va bien.



Ayúdenos a salvar vidas de bebés mejorando la atención pediátrica de emergencias.

Para más información: rbabyfoundation.org